

Trinkwasserwerte Haar

| Datum Probenahme | Nitrat mg/l | pH-Wert | Gesamthärte ° dH | Härte- bereich |
|---------------------|----------------|---------|---------------------|-------------------|
| 05.04.1993 | 26,0 | 7,38 | 18,0 | 3 |
| 04.10.1993 | 28,0 | 7,37 | 18,5 | 3 |
| 05.04.1994 | 28,0 | 7,39 | 18,4 | 3 |
| 04.10.1994 | 28,0 | 7,32 | 19,0 | 3 |
| 03.04.1995 | 27,0 | 7,41 | 18,2 | 3 |
| 09.10.1995 | 28,0 | 7,33 | 19,8 | 3 |
| 09.04.1996 | 28,0 | 7,45 | 18,7 | 3 |
| 14.10.1996 | 25,0 | 7,4 | 17,2 | 3 |
| 02.04.1997 | 24,0 | 7,37 | 17,7 | 3 |
| 31.03.1998 | 23,0 | 7,42 | 18,4 | 3 |
| 28.12.1998 | 22,0 | 7,35 | 18,0 | 3 |
| 12.05.1999 | 26,0 | 7,33 | 19,2 | 3 |
| 02.11.1999 | 25,0 | 7,33 | 17,4 | 3 |
| 26.04.2000 | 28,0 | 7,23 | 17,5 | 3 |
| 14.11.2000 | 26,0 | 7,23 | 18,5 | 3 |
| 24.04.2001 | 24,0 | 7,46 | 17,6 | 3 |
| 06.11.2001 | 23,0 | 7,28 | 17,6 | 3 |
| 29.04.2002 | 18,0 | 7,43 | 17,2 | 3 |
| 22.10.2002 | 19,0 | 7,43 | 16,5 | 3 |
| 29.04.2003 | 18,0 | 7,45 | 17,5 | 3 |
| 26.11.2003 | 16,4 | 7,53 | 15,5 | 3 |
| 01.04.2004 | 17,7 | 7,40 | 16,5 | 3 |
| 04.11.2004 | 16,3 | 7,54 | 17,4 | 3 |
| 26.04.2005 | 15,3 | 7,42 | 17,1 | 3 |
| 30.11.2005 | 21,1 | 7,42 | 18,4 | 3 |
| 05.04.2006 | 20,8 | 7,30 | 18,3 | 3 |
| 06.11.2006 | 22,5 | 7,29 | 18,1 | 3 |
| 25.04.2007 | 22,9 | 7,46 | 18,0 | hart |
| 11.04.2008 | 22,6 | 7,20 | 18,0 | hart |
| 05.11.2008 | 23,6 | 7,33 | 18,8 | hart |
| 30.04.2009 | 22,1 | 7,31 | 19,1 | hart |
| 03.11.2009 | 25,0 | 7,33 | 17,5 | hart |
| 29.04.2010 | 20,9 | 7,40 | 19,4 | hart |
| 20.10.2010 | 22,1 | 7,29 | 17,4 | hart |

